

Prüfbericht: KH221 (211475020036) bestanden – 13.08.2026

Familie:	Verbindungselemente, Karabiner und Lastverteiler
Marke:	ISC
Modell:	KH221
Artikel-Nr.:	KH221SS
Verriegelungssystem:	SS- Supersafe (3-way)
Seriennummer:	211475020036
Inventarnummer:	—
RFID-Tag:	—
Bemerkungen:	—
Gruppe:	FCR Courant rot (Privat, Cuxhaven)
Herstellung:	01.01.2021
Inbetriebnahme:	13.08.2026
Prüfintervall (in Monaten):	12
Ablegereife erreicht:	—



Kletter-Kiosk
(Einzelunternehmen)
Falk Rybak
Balsenstr. 2
27472 Cuxhaven
Deutschland

Checkliste

Prüfgrundlage:	DGUV G 312-906, DIN EN 365, TRBS 1201
-----------------------	--

	in Ordnung	nicht in Ordnung
1. Prüffähigkeit & Herstellerhinweise	✗	
2. Kennzeichnung & Identität	✗	
3. Daten & Ablegereife	✗	
4. Gebrauchs- & Prüfhistorie	✗	
5. Änderungen & Kompatibilität	✗	
6. Zustand des Verbindungselements	✗	
7. Zustand des Schließmechanismus	✗	
8. Zustand des Verriegelungsmechanismus bei Verbindungselementen	✗	
9. Funktionsprüfung	✗	

Prüfungsdaten

Prüfungsdatum:	13.08.2026
Prüfergebnis:	bestanden
geprüft durch:	Falk-Christian Rybak — 27472 Cuxhaven Deutschland
nächste Prüfung:	13.08.2027

Weitere Hinweise

Prüfergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Prüfgegenstände unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Prüfer wahrheitsgemäß und vollständig über Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch für alle Vorfälle, die zu einer systematischen Aussonderung führen könnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Überbelastungen, Kontakt mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veränderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben lehnt der Prüfer jede Verantwortung ab. Das Prüfergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nächsten

regulären Prüfung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur Prüfung zu geben oder auszusondern.
