

Prüfbericht: TX/L-Compact (T8369/441) bestanden – 01.10.2026

Familie:	Anschlageinrichtungen (temporär)
Marke:	Texora
Modell:	TX/L-Compact
Artikel-Nr.:	B584510
Länge:	1,00 m
Seriennummer:	T8369/441
Inventarnummer:	—
RFID-Tag:	—
Bemerkungen:	—
Gruppe:	PSAgA (Werkstatt & Lager)
Herstellung:	01.09.2018
Inbetriebnahme:	22.12.2020
Prüfintervall (in Monaten):	12
Ablegereife erreicht:	22.12.2030 (Ende der Nutzungsdauer: 10 Jahre)



Fixiso (Einzelunternehmen)
Jörg Reißland
Friedrich-Ebert-Str.82
14469 Potsdam
Deutschland

Checkliste

Prüfgrundlage:	DGUV G 312-906, DIN EN 365, DIN EN 795 B, TRBS 1201
-----------------------	---

	in Ordnung	nicht in Ordnung
1. Prüffähigkeit & Herstellerhinweise	✗	
2. Kennzeichnung & Identität	✗	
3. Daten & Ablegereife	✗	
4. Gebrauchs- & Prüfhistorie	✗	
5. Änderungen & Kompatibilität	✗	
6. Zustand des Bandmaterials	✗	
7. Zustand sicherheitsrelevanter Nähte	✗	

Prüfungsdaten

Prüfungsdatum:	01.10.2026
Prüfergebnis:	bestanden
Lieferant (Prüfstelle):	Fixiso
geprüft durch:	Jörg Reißland — 14473 Potsdam Deutschland
nächste Prüfung:	01.10.2027

Weitere Hinweise

Prüfergebnisse gelten unter dem Vorbehalt, dass die Prüfgegenstände unter Einhaltung aller relevanten Normen, Herstellerhinweise und Vorschriften betrieben, benutzt bzw. gelagert werden. Benutzer bzw. Betreiber sind verpflichtet, den Prüfer wahrheitsgemäß und vollständig über Geschichte und bestehende Probleme eines Arbeitsmittels zu informieren. Dies gilt insbesondere auch für alle Vorfälle, die zu einer systematischen Aussonderung führen könnten, wie z. B. Beteiligung an einem Sturz, Überbelastungen, Kontakt mit Chemikalien oder extremen Temperaturen, Veränderungen, Reparaturen etc. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben lehnt der Prüfer jede Verantwortung ab. Das Prüfergebnis dokumentiert den Ist-Zustand eines Arbeitsmittels. Bis zur nächsten

regulären Prüfung durch eine sachkundige Person hat vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion durch den Anwender zu erfolgen. Ergeben sich irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit, ist das Arbeitsmittel erneut zur Prüfung zu geben oder auszusondern.
