



## *Transport & Rettungs-System*



V.02-2012

# **Transport & Rettungs-System**

**Bergrettung - Canyonrettung - Höhlenrettung - Höhenrettung**



## Perfekt durchdacht – bis ins letzte Detail . . .


2 Tragegriffe  
- die Trage sicher  
im Griff.

Gurt zur Verlagerung des  
Lasten-schwerpunktes.

Rohrrahmen aus  
spezial ausgehär-  
tetem, hochfesten  
Aluminium.

Rückennetz mit  
ausgezeichneter  
Luftzirkulation im  
Rückenbereich.

Schultergurt und  
Hüftgurt,  
ergonomisches  
Design für optimalen  
Tragekomfort.



Höhenverstellgurt – um sich an die  
Körpergröße des Trägers anzupassen.

Aufsteckbarer  
Rohrbügel –  
kann für optimale  
Lastverteilung in  
4 verschiedene  
Positionen  
eingesteckt  
werden.

Kunststoff-Gleitfläche,  
schlag- und kratzfest.  
Ideal zum Ziehen auf  
Gras und Schnee.  
Dient auch als  
Rückenschutz.

Kupplungssystem für schnelles  
Zusammenfügen von zwei  
Rückentragen zu einer  
Rettungs- oder Lastentrage  
oder einem Notbett.  
Zweifach gesichert.  
Easy-Opening funktion.

Hubschraubergurte  
werden in der Tasche des  
Rückennetzes verstaut.



### Technische Daten:

Art. Nr.: 42.000.002

Länge ohne aufsteckbarem Rohrbügel: 94 cm (gekoppelt 181 cm)

Länge mit aufgestecktem Rohrbügel: 104 cm (gekoppelt 200 cm)

Breite: 44 cm

Höhe: 12 cm

Gewicht einer Rückentrage: ca. 4,0 kg

Gewicht von zwei gekoppelten Rückentragen, eine Rettungsliege: ca. 8,0 kg

Höchstzulässige Zuladung als Rückentrage: max. 50 kg

Höchstzulässige Zuladung als Liege: 160 kg

Temperaturbeständigkeit von - 50°C bis +100°C

Luftfahrtgenehmigung:

Österreich: AUT-Austro Control, FS 3/88, Ausgabe 2 –ZI.6421-1/15-95

Deutschland: D-Luftfahrtverträglichkeitsprüfung Reg. 6545-2005-01

Versorgungsnummer Bundeswehr: 8465-12-336-5991

**Mit dem UT2000 als ergonomische Rückentrage wird alles für die medizinische Versorgung transportiert**



**Am Zielort werden die UT2000 Rückentragen schnell in einer Rettungsliege umgewandelt**



# Canyon Rettung

## Starre Schwimmkörper



**Bis 6 starre Schwimmkörper können auf der UT2000 montiert werden**



# Canyon Rettung


## Aufblasbare Schwimmkörper



# Radsystem

## Ein oder zwei Räder

Führungsholm



# Ackja System für Wintereinsatz im steilen Gelände

Führungsholm



Vorderteil



Schlittschuhe



Ein-Mann-Ackja












Zwei-Mann-Ackja





# Zubehöre & Konfigurationen

<p><b>Rückentrage mit Tragebegurtung</b>            Art. Nr.: 42.000.002 x 2            Inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohrrahmen mit Lauffläche</li> <li>• Tragebegurtung</li> <li>• Rückennetz mit Tasche</li> <li>• Zwei Patienten-/Lastenbefestigungsgurte</li> <li>• Abnehmbare Bügel (42.002.000)</li> <li>• Kupplung mit Sicherungsstift und Easy-Opening funktion</li> <li>• Kupplungsschutz</li> </ul>	<p><b>Maß der Liege:</b>            Länge: 200 cm Breite: 44 cm Gewicht: 8,0 kg</p>  <p>Hubschrabergurte sind optional, siehe Seite 11.</p>
<p><b>Rückentrage ohne Tragebegurtung</b>            Art. Nr.: 42.000.006 x 2            Inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohrrahmen mit Lauffläche</li> <li>• Kupplung mit Sicherungsstift und Easy-Opening funktion</li> </ul>	<p><b>Maß der Liege:</b>            Länge: 180 cm Breite: 44 cm Gewicht: 4,8 kg</p> 
<p><b>Abnehmbare Bügel</b>            Standard, 10 cm            Art. Nr.: 42.002.000            Länge: 10 cm            Gewicht: 0,4 kg</p>	<p><b>Maß der Liege mit zwei Bügel:</b>            Länge: 200 cm Breite: 44 cm Gewicht: 5,6 kg</p> 
<p><b>Abnehmbare Bügel</b>            Groß, 20 cm            Art. Nr.: 42.000.030            Länge: 20 cm            Gewicht: 0,5 kg</p>	<p><b>Maß der Liege mit zwei Bügel:</b>            Länge: 220 cm Breite: 44 cm Gewicht: 5,8 kg</p> 
<p><b>Seitenschutzbügel</b>            Art. Nr.: 42.000.102            (1 Stk. links &amp; 1 Stk. rechts)            Breite der Liege: 60 cm            Gewicht: 2 x 0,6 kg = 1,2 kg</p>	
<p><b>Auflage für Liege mit Länge 200cm</b>            Art. Nr.: 43.500.103            Länge: 100 cm Breite: 40 cm Gewicht: 1,2 kg</p> <p><b>Auflage für Liege mit Länge 220cm</b>            Art. Nr.: 43.500.105            Länge: 110 cm Breite: 40 cm Gewicht: 1,35 kg</p>	
<p><b>Netzauflage, bestehend aus 4 Stk. Rückennetze</b>            Art. Nr.: 42.050.085            Länge: 30 cm Breite: 26 cm            Gewicht: 0,1 kg</p>	
<p><b>Infusionshalter</b>            Art. Nr.: 45.500.109            Höhe: 50-80cm Gewicht: 0,25kg</p>	
<p><b>Patientrückhaltegurte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. Nr.: 9006X01 Blau</li> <li>Art. Nr.: 9049X01 Rot</li> <li>Art. Nr.: 9048X01 Gelb</li> <li>Art. Nr.: 9053X01 Grün</li> <li>Art. Nr.: 9047X01 Schwarz</li> </ul>	

### Führungsholm für Radsystem & Ackjasystem

Art. Nr.: 45.100.006

Gewicht: 2,4 kg



### Radsystem Alpine

Ein-Rad-System

Art. Nr.: 45100100

Gewicht: 4 kg

Zwei-Rad-System

Art. Nr.: 45.100.000

Gewicht: 9,8 kg



### Ackjasystem Alpine

für Ein-Mann-Operation

inklusive ein Vorderteil

mit Schneeschild und

zwei Schlittschuhe hinten

Art. Nr.: 45.100.013

Gewicht Vorderteil: 3,5 kg, Schlittschuhe 1,2 kg. Gesamt: 4,7 kg



### Ackja-system Alpine

für Zwei-Mann-Operation

inklusive zwei Vorderteile

mit Schneeschild

Art. Nr.: 45.100.030

Gewicht: 2 x 3,5 kg. Gesamt: 7 kg



### Starre Schwimmkörper

Art. Nr.: 43.500.001

Länge: 70 cm Durchmesser: 15 cm Gewicht: 0,65 kg



### Aufblasbare Schwimmkörper

Art. Nr.: 43.500.100

Matratze

Länge/Breite: 90 cm/45 cm

Gewicht: 0,35 kg



Schwimmkörper, seitlich

Art. Nr.: 43.500.102

Länge/Breite: 74 cm x 15 cm

Gewicht: 0,4 kg



Schwimmkörper, Kopfende

Art.Nr.: 43.500.101

Länge/Breite: 42 cm x 15 cm

Gewicht: 0,3 kg



### Tragegriff, abnehmbar

Art. Nr.: 9082



## Gehängegurte für horizontale Aufhängung

**STANDARD** Länge mittels rote Schlaufen verstellbar  
 4 Stk. schwarze Gurte, Kopf/Fuß, mit roten Schlaufen  
 2 Stk. gelbe Gurte, seitlich, mit roten Schlaufen

Art. Nr.: 42.050.108



### Alpine

Länge Kopf/Fuß mittels rote Schlaufen verstellbar, seitlich genau verstellbar

4 Stk. gelbe Gurte, Kopf/Fuß, mit roten Schlaufen  
 2 Stk. schwarze Gurte seitlich mit gelben Schlaufen  
 2 Stk. Riggingplatten  
 6 Stk. Expressschlaufen  
 6 Stk. Karabiner  
 Art. Nr.: 42.050.109

4 Stk. gelbe Gurte, Kopf/Fuß, mit roten Schlaufen  
 2 Stk. schwarze Gurte seitlich mit gelben Schlaufen  
 2 Stk. Riggingplatten  
 6 Stk. Expressschlaufen  
 Art. Nr.: 42.050.110



4 Stk. gelbe Gurte, Kopf/Fuß, mit roten Schlaufen  
 2 Stk. schwarze Gurte seitlich mit gelben Schlaufen  
 2 Stk. Riggingplatten  
 Art. Nr.: 42.050.111

Express loop  
 Art. Nr.: 42.050.112



### Sämtliche Gurte verstellbar

6 Stk. verstellbare schwarze Gurte mit gelben Schlaufen  
 Art. Nr.: 42.050.094 (1 Stk.)



### Stautasche für Gehängegurte

Art. Nr.: 42.050.123





**Qualitätsmanagement gemäß  
EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2003  
zertifiziert durch TÜV Austria**

**Kohlbrat & Bunz GmbH**

Loretostrasse 4-8

A-5550 Radstadt Austria

T: +43 6452 71930

F: +43 6452 719351

E: [office@kohbrat-bunz.com](mailto:office@kohbrat-bunz.com)

[www.kohlbrat-bunz.com](http://www.kohlbrat-bunz.com)