
Anschlapunkte Sonderlänge Sicherheitsproblem?

Nina Huber <Nina.Huber@rud.com>
An: Joerg Reissland <j.reissland@sachkunde24.de>

2. Oktober 2025 um 09:33

Guten Tag Herr Reissland,

die Schraube muss immer in den Körper eingepresst werden,
egal ob Standard- oder Sonderlänge

Mit freundlichen Grüßen / Best regards,

Nina Huber
Customer Service
Anschlag- und Zurrmittel / Sling and Lashing Systems

Tel: +49 7361 504 1395
Mobile: +49 151 7251 8329

Nina.Huber@rud.com



RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel, 73432 Aalen, Germany

Tel: +49 7361 504 0

www.rud.com

Gerichtsbarkeit / Jurisdiction: AG Ulm HRA 500160

UST-ID / VAT No: DE 144 651 102

W-ID / Business-ID: DE144651102-00001

Geschäftsführer / BOD:

Dr. Hansjörg Rieger, Jörg S. Rieger, Ph.D.

Johannes W. Rieger, Dr. Benjamin T. Rieger.

Persönlich haftende Gesellschafterin / fully liable partner:

RUD-Kettenfabrik Gebr. Rieger GmbH, AG Ulm HRB 500065.

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13 und 14 EU-Datenschutzgrundverordnung finden sie unter: <https://www.rud.com/datenschutzerklaerung.html>

Further information on data processing in accordance with Articles 13 and 14 of the EU General Data Protection Regulation can be found at: <http://www.rud.com/en/privacy-policy.html>

Von: Joerg Reissland <j.reissland@sachkunde24.de>

Gesendet: Donnerstag, 2. Oktober 2025 09:28

An: Nina Huber <Nina.Huber@rud.com>

Betreff: Fwd: Anschlagpunkte Sonderlänge Sicherheitsproblem?

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von j.reissland@sachkunde24.de. [Erfahren Sie, warum dies wichtig ist](#)

Hallo Frau Huber,

Es sehen also generell alle RUD VRS Anschlagpunkte so aus. Auch die ab Werk gelieferten Standardlängen? Oder werden diese eleganter und ohne diese Beschädigung verpresst?

Vielen Dank für ihre schnelle Resonanz.

Jörg Reißland

Sling <Sling@rud.com> schrieb am Do., 2. Okt. 2025, 08:17:

Guten Tag Herr Reissland,

bei solchen Fragen müssen Sie sich bitte an Ihren Händler wenden.

Falls Sie diese Aussparungen meinen, das kommt vom einpressen der Schraube, dass diese Unverlierbar ist.



Mit freundlichen Grüßen / Best regards,

Nina Huber
Customer Service

Anschlag- und Zurrmittel / Sling and Lashing Systems

Tel: +49 7361 504 1395

Mobile: +49 151 7251 8329

Nina.Huber@rud.com



RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

[Friedensinsel, 73432 Aalen, Germany](#)

Tel: +49 7361 504 0

www.rud.com

Gerichtsbarkeit / Jurisdiction: AG Ulm HRA 500160

UST-ID / VAT No: DE 144 651 102

W-ID / Business-ID: DE144651102-00001

Geschäftsführer / BOD:

Dr. Hansjörg Rieger, Jörg S. Rieger, Ph.D.

Johannes W. Rieger, Dr. Benjamin T. Rieger.

Persönlich haftende Gesellschafterin / fully liable partner:

RUD-Kettenfabrik Gebr. Rieger GmbH, AG Ulm HRB 500065.

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13 und 14 EU-Datenschutzgrundverordnung finden sie unter: <https://www.rud.com/datenschutzerklaerung.html>
Further information on data processing in accordance with Articles 13 and 14 of the EU General Data Protection Regulation can be found at: <http://www.rud.com/en/privacy-policy.html>

Von: Joerg Reissland <j.reissland@sachkunde24.de>
Gesendet: Mittwoch, 1. Oktober 2025 20:30
An: Sling <Sling@rud.com>
Betreff: Anschlagpunkte Sonderlänge Sicherheitsproblem?

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von j.reissland@sachkunde24.de. Erfahren Sie, warum dies wichtig ist

Hallo,

Ich habe heute von meinem Zulieferer 10x Anschlagpunkte für 1-2 Personensicherung RUD VRS M16 in einer Sonderlänge 75mm geliefert bekommen.

Hierfür wurde der Standard-120mm-Bolzen beim Zulieferer anscheinend eingespannt und auf 75mm gekürzt. Alle 10 gekürzten Bolzen weisen Werkzeugspuren / Verformung gemäß Foto Dateianhänge auf. Können Sie mir bitte bestätigen, dass die Kürzung fachgerecht erfolgt ist und ich die APs am 08.10. (Liefertermin) so beim Kunden verbauen und in Betrieb nehmen kann.

Vielen Dank für ihr Engagement

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Reißland