



Die nächste Generation
von Rettungsgeräten

Miller SafEscape ELITE™
Rettungs-/Abseilgerät



MILLER®
by SPERIAN

Miller SafEscape ELITE - die nächste Generation von Rettungsgeräten

Wenn ein in der Höhe tätiger Arbeiter gerettet oder evakuiert werden muss, ist Sicherheit das oberste Gebot, deshalb haben wir die neueste Generation von Rettungsgeräten entwickelt. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es den härtesten Testmethoden der kommenden Norm EN 341/2008 Stand hält. Damit wird die Sicherheit von Menschen an hoch gelegenen Arbeitsplätzen gewährleistet.

Miller SafEscape ELITE,
die professionelle Wahl für:

- ✓ Erhöhte Sicherheit
- ✓ Kosteneinsparungen
- ✓ Verbesserte, einfachere Handhabung
- ✓ Weltweiter Einsatz

Erhöhte Sicherheit

Bei einer Rettung ist die Zeit häufig knapp und die Bedingungen nicht optimal. Jetzt müssen Sie sich auf Ihre Sicherheitsausrüstung verlassen können. Sie dürfen darauf vertrauen, dass das Miller SafEscape ELITE Sie zuverlässig in Sicherheit bringt, auch unter den ungünstigsten Umständen.

- **Miller SafEscape ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008**, welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Dazu gehören:
 - 8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m)
 - Maximale Abseilhöhe 500 m
 - Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen
- Auf Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse getestet: bei Trockenheit, aber entsprechend der neuen Norm EN 341/2008 auch bei Nässe.
- Dank des robusten, hochwertig eloxierten Aluminiumgehäuses bewahrt das Gerät seine optimalen Gebrauchsbedingungen, selbst in den härtesten Arbeitsumgebungen.

Geringere Kosten

Erst nach **sieben Jahren** ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.

Verbesserte, einfachere Handhabung

Positionierung und Design des Handrads verringern das Schwingen während des Hebevorgangs und erleichtern daher Rettungsvorgänge. Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.

Weltweiter Einsatzbereich

Miller SafEscape ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.

Miller SafEscape ELITE

Spezifikationen:

- Abseilbelastung möglich von 30 kg bis 250 kg (2 Personen)
 - 75 kg / max. 20 x 500 m (10.000 m)
 - 100 kg / max. 16 x 500 m (8.000 m)
 - 150 kg / max. 4 x 250 m
 - 250 kg / max. 2 x 200 m
 - auch zugelassen bis 250 kg, Maximale Abseilhöhe: 500 m
- Kontrollierte Abseilgeschwindigkeit:
1 m / Sekunde
Gewicht (ohne Seil): 2,2 kg

Erfüllte Normen:

- Neue EN 341 : 2008
- EN 1496
- ISO 22159
- ANSI Z359.4-2007

Schulung

Schulung ist ein wichtiger Bestandteil jeder Rettung, Miller by Sperian bietet umfassende Kurse für Rettungstraining an die alle Industriebereiche und die der Rettungsdienste abdecken.

Miller by Sperian bietet maßgeschneiderte Kurse mit Theorie und Praxis an. Schulungen können weltweit in unseren Trainingzentren oder vor Ort stattfinden.



Miller by Sperian bietet eine umfassende Lösung für alle Rettungssituationen.

Ideal für Rettungssituationen an:

- Windenergieanlagen
- Antennen
- Hochspannungsmasten
- Kräne

und in allen anderen Bereichen, die auf herkömmlichem Weg nicht zugänglich sind.

Miller SafEscape ELITE - Rettungszubehör



Miller SafEscape ELITE

- Rettungs-/Abseilgerät
- => ohne Handrad
- => mit Handrad
- => mit Handrad und Leiterbefestigung*

Artikelnummer auf Anfrage – abhängig von der Seillänge

*Die Leiterbefestigung muss zusammen mit einem verstellbaren Halteseil als Anschlagpunkt eingesetzt werden. Die Leiterbefestigung ist NICHT der Hauptanschlagpunkt.



Rettungstasche

- Zum Tragen des Miller SafEscape Elite, des Seils und des Zubehörs
- Wasserabweisend
- Größe M – 23 cm / 59 cm
Art.-Nr. 10 10 191
- Größe L – 26 cm / 69 cm
Art.-Nr. 10 10 190



Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung

- Anschlagpunkt bei der Nutzung des Leiteradapters
- Polyamid
- Seildurchmesser 16 mm
- Einschließlich Seilkürzer, selbstarretierend und selbstsicherndem Karabiner (MS 51) und Seilschutz
- Erfüllt EN 358
- Länge: 1,5 m; Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 10 02 878



Teleskopstange

- Um das Rettungsseil am Gurtzeug des Verunglückten befestigen
- Der Karabiner wird in offener Stellung gehalten
- Fiberglas-Teleskopstange einfahrbar auf 1,8 m
- Länge 4,6 m

Art.-Nr. 10 17 824



Twistlock-Karabiner

- Aluminiumkarabiner mit Sperre
- Öffnung: 22 mm
- Gewicht: 0,076 kg
- Bruchlast: > 28 kN

Art.-Nr. 10 02 835



Anschlagschlinge 0,8 m / 1,2 m


- 20 mm Polyamidgewebe
- Erfüllt EN 795-B
- Bruchlast: > 22 kN

Länge: 0,8 m, Gewicht: 0,07 kg

Art.-Nr. 10 02 917

Länge: 1,2 m, Gewicht 0,1 kg

Art.-Nr. 10 02 918



Seil für Miller SafEscape ELITE

- verschiedene Längen (40, 60, 80, 100 m oder nach Kundenwunsch)
- Statisches Kernmantel-Seil
- Durchmesser 10,5 mm (EN 1891)
- Gewicht: 6,8 kg / 100 m
- An jedem Ende mit einem Karabiner ausgestattet

Die Seile werden werkseitig eingelegt



Rettungsdreieck

- Rettungsdreieck
- Wird benötigt, wenn nicht mit angelegtem Gurt gearbeitet wird und die Ausrüstung für Notfallrettung benötigt wird.
- Geeignet für schnelle Rettung eines unverletzten Unfallopfers
- Auf Erwachsene und Kinder einstellbar
- Erfüllt EN 1498 B
- Gewicht: 1,164 kg

Art.-Nr. 10 04 876



Umlenkrolle aus Aluminium

- Zum Umlenken des Seils
- Schwenkbare Umlenkrolle mit selbstschmierendem Lager
- Seildurchmesser > 12,7 mm
- Gewicht: 0,12 kg

Art.-Nr. 10 07 038



Seilklemme

- Wird zur Verbindung von Halteseilen oder zum Anheben des Verunglückten verwendet
- Geeignet für 10 / 12 mm-Seile
- Erfüllt EN 353-2

Art.-Nr. 10 28 807



1) Kantenschutzblech

- Verhindert beim Heben oder Herablassen einer Person, dass das Seil an scharfen Kanten abgetrennt wird
- Edelstahl

Art.-Nr. 10 28 808

2) Abhaltehebel

- Speziell zum Wegdrücken des Seils von Kanten

Art.-Nr. 10 28 809

Das Miller SafEscape ELITE ist auch in einem Rettungspaket erhältlich:

- 1 Notfall-Abseilgerät mit Handrad und Leiteradapter
- 80 m Seil
- 1 Rettungstasche
- 2 Anschlagschlingen 1,4 m
- 1 Greifer für das Rettungsseil
- 4 Karabiner
- 1 Umlenkrolle
- 1 Kantenschutzblech
- 1 Abhaltehebel

Art.-Nr. 10 28 811

SPERIAN PROTECTION Deutschland GmbH & Co KG

Kronsfordter Allee 16, D-23560 Lübeck

Postfach 11 11 65, D-23521 Lübeck

Deutschland

Tel. +49-(0)451-702740

Fax +49-(0)451-798058

info@spierianprotection.com

www.spierianprotection.com

MILLER
by SPERIAN